



الاية

قال تعالى :

وَإِمْدَانًا لِّمَنْ يَشْفُوهُمُ

صدق الله العظيم

سورة الشعراء الاية (80)

الاهداء

الى كل والدة غالية،،

الى كل والد غالي،،،

الى كل اخ وكل اخت،،،

الى الزملاء والاصدقاء،،،

الى كل مرضى الفشل الكلوي مع تمنياتي بالشفاء،،،

الى كل محبي الخير والدااعمين للمرضى،،،

الى كل محبي العلم،،،

الباحثون

الشكر والتقدير

في البدء الشكر لله اولاً واخيراً ثم لا يفوتني ان اشكر قلعة العلم واعلوم الحصينة

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

والشكر موصول الى الكادر العامل بمستشفى السلاح الطبي

قسم غسيل الكلى

ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ولشكر موصول الى كل من علمنا حرفاً او نهلنا منهم علماً والى الاستاذة الفاضلة التي لم تبخل بالمعرفة متعها الله بالصحة ودوام المعرفة ودوام العافية

فاطمة عبدالحى محمد

والشكر موصول الى جميع الزملاء والاصدقاء وكل من يد العون في هذا البحث

الباحثون

مستخلص البحث

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على علاقة الضغوط النفسية بالامن النفسي لمرضى الفشل الكلوي بمستشفى السلاح الطبي بأمدرمان ، استخدم الباحثون المنهج الوصفي الارتباطي حيث

بلغ حجم العينة (37) من الذكور و الاناث تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية ولجمع المعلومات من افراد العينة استخدم الباحثون مقياس الضغوط النفسية ومقياس الامن النفسي ، واستخدم الباحثون الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لمعالجة المعلومات عن طريق اختبار (ت) لعينتين مستقلتين واختبار بيرسون للعلاقة الارتباطية ومعامل الفأكرونباخ لحساب معامل الثبات والنسب المئوية لتوزيع العينة تبعاً للمتغيرات ، وقد اظهرت النتائج ، وجود علاقة بين الضغوط النفسية ومستوى الامن النفسي لدى مرضى الفشل الكلوي بمستشفى السلاح الطبي ، و لا توجد فروض ذات دلالة احصائية بين مستوى الضغوط النفسية والامن النفسي لدى مرضى الفشل الكلوي وفقاً لمتغير النوع ، و توجد فروق ذات دلالة احصائية بين مستوى الضغوط النفسية والمن لنفسي لدى مرضى الفشل الكلوي وفقاً لمتغير العمر ، و توجد فروق ذات دلالة احصائية بين مستوى الضغوط النفسية والامن النفسي لدى مرضى الفشل الكلوي وفقاً لمتغير المستوى الاقتصادي ، و توجد فروق ذات دلالة احصائية بين مستوى الضغوط النفسية والامن النفسي لدى مرضى الفشل الكلوي وفقاً لمتغير الحالة الاجتماعية.

وفي ضوء هذه النتائج صاغ الباحثون مجموعة من التوصيات والمقترحات ، ومن التوصيات تعيين مرشد في مراكز الاستصغاء الدموي للمساعدة في متابعة المرضى والمساهمة في تقديم المشورة النفسية والتوجيه النفسي للمرضى الذين يعانون من المشاكل النفسية و تقوية العلاقات بين المرشد والمرضى و ضرورة المام الطبيب بالوسائل الحديثة لمساعدة مريض الفشل الكلوي داخل مستشفى السلاح الطبي و ادخال بعض المناشط الثقافية والاجتماعية للمرضى حتى يصبحوا اكثر توافقاً وانسجاماً وتحفيزهم مادياً ومعنوياً و زيادة الجهود التوجيهية لزيادة الوعي بمرض الفشل الكلوي واعراضه.

Abstract

This study aimed to identify the relationship between the psychological pressures and the psychological peace among renal failure patients at Military Medical Hospital in Omdurman. The researchers adopted the descriptive correlative method, the study sample consisted of (37) from males and females they were

selected randomly. In order to collect information from the sample individuals, the researchers used the scale of psychological pressures and the scale of psychological peace. The researchers adopted the Statistical Package for Social Science (SPSS) to analyze the information by using (T) Two Independent Samples Test, and Pearson Correlation Test, Alpha Cranach Coefficient to calculate and percentage distribution of sample individuals due to the variables.

The study concluded the following findings: there is a relationship between the psychological pressures and the psychological peace level among renal failure patients at Military Medical Hospital in Omdurman, there are no statistically significant differences between the psychological pressures level and the psychological peace among renal failure patients due to gender variable, there are statistically significant differences between the level of psychological pressures and psychological peace among renal failure patients due to old variable, there are statistically significant differences between the level of psychological pressures and psychological peace among renal failure patients due to economic level variable, there are statistically significant differences between the level of psychological pressures and psychological peace among renal failure patients due to marital status variable.

The researchers, in light of the above mentioned findings recommended and suggested as follows: a guide should be appointed in dialysis centers in order to help follow up the patients, contribute to providing the psychological consultancy and psychological guidance for patients suffering from psychological problems and strengthen the relation between the guide and patients, a doctor should be familiar with modern means to help renal failure patient at Military Medical Hospital in Omdurman, cultural and social activities, material and immaterial motivations should be included for patients so as to become more harmonious and agreed, guidance efforts should be increased to increase the awareness of renal failure disease and its septum.

فهرس الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوعات
------------	-----------

أ	الاستهلال
ب	الاية
ج	الاهداء
د	الشكر والتقدير
هـ	مستخلص البحث
و	Abstract
ز	فهرس الموضوعات
ح	فهرس الاشكال
ط	فهرس الجداول
7-2	الفصل الاول : الإطار العام
	الفصل الثاني : الإطار النظري والدراسات السابقة
9	المبحث الاول : الضغوط النفسية
26	المبحث الثاني : الامن النفسي
43	المبحث الثالث : الفشل الكلوي
54	المبحث الرابع : الدراسات السابقة
68-58	الفصل الثالث : إجراءات الدراسة
75-70	الفصل الرابع : عرض و تفسير ومناقشة النتائج
	الفصل الخامس : الخاتمة

76	المقدمة
76	نتائج البحث
77	توصيات البحث
77	مقترحات البحث
78	المصادر والمراجع
81	الملاحق

فهرس الاشكال

رقم الصفحة	اسم الشكل
18	حدوث الضغوط النفسيه وفقاً لنظريه هانس سيلبي

59	أفراد عينة الدراسة حسب النوع
60	أفراد عينة الدراسة حسب العمر
61	أفراد عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماعية
62	أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الاقتصادية
63	أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي

فهرس الجداول

رقم الصفحة	اسم الجدول
59	التكرارات لأفراد عينة الدراسة حسب النوع

60	التكرارات لأفراد عينة الدراسة حسب العمر
61	التكرارات لأفراد عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماعية
62	التكرارات لأفراد عينة الدراسة حسب المستوى الاقتصادية
63	التكرارات لأفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي
69	معامل ارتباط بيرسون والقيمة الاحتمالية لمعرفة ما اذا كانت هناك علاقة بين الضغوط النفسية ومستوى الأمن النفسي لدى مرضى الفشل الكلوي بمستشفى السلاح الطبي.
70	الوسط الحسابي والانحراف المعياري بالإضافة إلى القيمة الاحتمالية لاختبار (ت) لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى الضغوط النفسية والأمن النفسي لدى مرضى الفشل الكلوي وفقاً لمتغير النوع.
71	الوسط الحسابي والانحراف المعياري بالإضافة إلى القيمة الاحتمالية لاختبار (ف) لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في التوافق النفسي وأبعاده لدى مرضى السكري تبعاً الحالة الاجتماعية.
72	الوسط الحسابي والانحراف المعياري بالإضافة إلى القيمة الاحتمالية لاختبار (ف) لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى الضغوط النفسية والأمن النفسي لدى مرضى الفشل الكلوي وفقاً لمتغير الحالة الاجتماعية
73	الوسط الحسابي والانحراف المعياري بالإضافة إلى القيمة الاحتمالية لاختبار (ف) لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى الضغوط النفسية والأمن النفسي لدى مرضى الفشل الكلوي وفقاً لمتغير المستوى الاقتصادي