

الملحق رقم (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد /.....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقوم الباحث بدراسة الموازنة التخطيطية ودورها فى الرقابة وتقويم الاداء المالى ، وذلك لنيل درجة الماجستير فى المحاسبة والتمويل ، ويتطلب ذلك الحصول على مجموعة من البيانات ، وعليه تم تصميم هذا الاستبيان لتحقيق هذا الغرض ، علما بان المعلومات التى يتم الحصول عليها سوف يتم استخدامها لأغراض هذا البحث فقط وسيكون موضع سرية تامة .
كما أن الوصول الى نتائج البحث يتوقف على إجابتكم على أسئلة هذا الاستبيان ، ولا يساورنا أدنى شك فى كريم تفضلكم بالإجابة على الأسئلة .

وجزاكم الله خيرا ،،،

الدارسة / محاسن احمد محمد سلامة

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

كلية الدراسات العليا

ماجستير / محاسبة وتمويل

ملحوظة :- للإجابة على أسئلة الاستبيان الشخصية يرجى وضع رقم الإجابة الصحيحة في المربع الخالى .

الاستبيان

أولاً: البيانات الشخصية :

1/ التخصص

- (1) محاسب
(2) مراجع
(3) أدارى
- ☐

2/ المؤهل العلمى

- (1) ثانوي
(2) دبلوم وسيط
(3) جامعي
(4) فوق الجامعي
- ☐

3/ العمر

- (1) من 30 سنة الي 35
(2) من 35 الي 40
(3) اكثر من 40
- ☐

4/ الدرجة الوظيفية

- (1) مدير مالى
(2) رئيس قسم
(3) محاسبي
- ☐

5/ سنوات الخبرة

- (1) 10 سنوات فاقل
(2) من 11 الي 15
(3) من 16 الي 20
(4) 21 فاكثر
- ☐

ثانيا: البيانات الأساسية :

الرقم	الأسئلة	أوافق بشدة	أوافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة
1.	اعداد الموازنات التخطيطية من قبل الادارة العليا يساعد فى الاداء الفعلى للموازنة .					
2.	مشاركة المرؤسين فى الاقسام المختلفة فى اعداد الموازنة التخطيطية يؤثر ايجابيا على التنفيذ .					
3.	المبالغة فى تقدير الموازنة التخطيطية يؤثر سلبا على واقعيتها .					
4.	ان الاعتماد على بيانات احصائية سليمة يؤدى الى اعداد موازنة تخطيطية اقرب الى الواقع .					
5.	ان اعداد الموازنة التخطيطية ليس هدفا فى حد ذاته وانما وسيلة لمعرفة الانحرافات .					
6.	مقارنة الاداء الفعلى بالاداء المخطط وتحديد الانحراف يؤدى الى تقويم الاداء .					
7.	تقسيم فترة الموازنة الى نصف سنوى وربيع سنوى يؤدى الى احكام الرقابة على الاداء .					
8.	الالتزام بتقديم تقارير الاداء الفعلى فى الوقت المناسب يساعد على متابعة تنفيذ الميزانية التخطيطية .					
9.	الالتزام بنموذج موحد فى اعداد التقارير الدورية يؤدى الى سهولة متابعة تنفيذ الموازنة التخطيطية .					
10.	الاعتماد على البيانات التاريخية يعتبر مرشد فعال لاعداد الموازنة التخطيطية .					
11.	عدم وجود بيانات تاريخية غير منظمة يؤثر على اعداد الموازنة التخطيطية .					
12.	اعداد موازنة تخطيطية فعالة يتطلب تحديد الاهداف بدقة .					
13.	الموازنة التخطيطية الفعالة هى التى يمكن من خلالها تحقيق الاهداف بطريقة المراحل .					
14.	العامل البشرى له دور مهم فى اعداد الموازنة التخطيطية .					

					15. يساعد التخطيط المبكر لاعداد الموازنة التخطيطية على تحديد الانحرافات فى الوقت المناسب .
					16. تحديد الانحرافات فى الوقت المنتسب يساعد الادارة على تحديد العلاج المناسب .
					17. الموازنة التخطيطية الفعالة هى التى تساعد على التنبؤ بالانحرافات ونقاط الضعف .
					18. اعداد التقديرات قبل وقت كافى يمكن الاقسام الاخرى من تحديد احتياجاتها بدقة .
					19. مشاركة الرؤوسين فى اعداد الموازنات التخطيطية اعتراف الادارة باهمية ارائهم .
					20. اهتمام الادارة بمشاركة الرؤوسين فى اعداد الموازنة التخطيطية يعتبر دافع معنوى للالتزام بها .
					21. اعداد وتنفيذ الموازنة التخطيطية ينبغى ان يقابله تقييم مady .
					22. مشاركة الرؤوسين فى اعداد الموازنة التخطيطية يعتبر دافع معنوى .

الملحق رقم (2)

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA A) Item-total Statistics

	Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Scale Item- Total Correlation	Corrected Alpha if Item Deleted
A1	17.3629	3.3876	.2712	.3961
A2	16.9919	3.5365	.3487	.3666
A3	17.5887	3.2360	.2276	.4272
A4	17.0968	3.7954	.2004	.4412
A5	17.6048	2.7288	.2511	.4267

Reliability Coefficients

N of Cases = 124.0

N of Items = 5

Alpha = .4660

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics

	Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Scale Item- Total Correlation	Corrected Alpha if Item Deleted
B1	13.6210	2.2210	.3436	.6964
B2	13.6452	1.6617	.6745	.4551
B3	13.4839	2.4144	.4933	.6163
B4	13.6371	2.1193	.4031	.6579

Reliability Coefficients

N of Cases = 124.0

N of Items = 4

Alpha = .6815

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics

	Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Scale Item- Total Correlation	Corrected Alpha if Item Deleted
C1	17.0403	3.6650	.3330	.5321
C2	17.1048	4.0133	.3117	.5380
C3	16.4032	4.3076	.4950	.4675
C4	16.4839	4.4469	.3634	.5157
C5	16.8710	4.1296	.2673	.5648

Reliability Coefficients

N of Cases = 124.0

N of Items = 5

Alpha = .5779

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics

	Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Scale Item- Total Correlation	Corrected Alpha if Item Deleted
D1	13.1532	2.5210	.5074	.6336
D2	13.1210	2.3511	.6291	.5700
D3	13.3952	2.1759	.4437	.6712

D4 13.3145 2.1198 .4351 .6830

Reliability Coefficients

N of Cases = 124.0 N of Items = 4

Alpha = .7012

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

	Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Scale Item- Total Correlation	Corrected Alpha if Item Deleted
F1	17.2903	4.7280	.3561	.6955
F2	17.0323	4.6006	.5788	.5874
F3	17.1532	5.3666	.2416	.7360
F4	17.0484	4.5505	.6156	.5726
F5	16.8952	5.2491	.5790	.6128

Reliability Coefficients

N of Cases = 124.0 N of Items = 5

Alpha = .6929

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

	Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Scale Item- Total Correlation	Corrected Alpha if Item Deleted
A1	95.5242	72.1864	.3824	.8734
A2	95.1371	72.8185	.4790	.8715
A3	95.7258	72.2169	.3213	.8757
A4	95.2581	73.0223	.3917	.8732
A5	95.7661	71.2050	.2959	.8788
B1	95.3145	71.5019	.4636	.8712
B2	95.3387	71.4941	.4462	.8716
B3	95.1774	72.7325	.5294	.8708
B4	95.3306	71.7191	.4440	.8717
C1	95.8871	68.8327	.4735	.8713
C2	95.9516	70.1928	.4451	.8719
C3	95.2500	71.4248	.5732	.8690
C4	95.3306	71.2963	.5261	.8697

C5	95.7177	70.5294	.4157	.8729
D1	95.3145	71.6157	.5802	.8691
D2	95.2823	71.5538	.5888	.8689
D3	95.5565	71.1106	.4488	.8716
D4	95.4758	68.9831	.5985	.8669
F1	95.7581	70.0548	.3978	.8742
F2	95.5000	69.8130	.5352	.8689
F3	95.6210	70.4324	.4162	.8730
F4	95.5161	70.1054	.5230	.8693
F5	95.3629	70.9973	.6154	.8680

Reliability Coefficients

N of Cases = 124.0

N of Items = 23

Alpha = .8763

Frequency Table

الوظيفة

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid مدير مالي	3	2.4	2.4	2.4
رئيس قسم	39	31.5	31.5	33.9
موظف	82	66.1	66.1	100.0
Total	124	100.0	100.0	

العمر

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid من 30 الي 35	64	51.6	51.6	51.6
36-40	32	25.8	25.8	77.4
اكثر من 40	28	22.6	22.6	100.0
Total	124	100.0	100.0	

الخبرة

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid اكثر من 20 سنة	25	20.2	20.2	20.2
سنة 16--20	11	8.9	8.9	29.0
سنة 11--15	43	34.7	34.7	63.7
اقل من 10 سنوات	45	36.3	36.3	100.0
Total	124	100.0	100.0	

المؤهل

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ثانوي	10	8.1	8.1	8.1
دبلوم وسيط	24	19.4	19.4	27.4
جامعي	50	40.3	40.3	67.7
فوق الجامعي	40	32.3	32.3	100.0
Total	124	100.0	100.0	

التخصص

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid محاسبة	98	79.0	79.0	79.0
تكاليف	4	3.2	3.2	82.3
ادارة	22	17.7	17.7	100.0
Total	124	100.0	100.0	

A1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid محايد	18	14.5	14.5	14.5
أوافق	51	41.1	41.1	55.6
أوافق بشدة	55	44.4	44.4	100.0
Total	124	100.0	100.0	

A2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid لا اوافق	1	.8	.8	.8
أوافق	36	29.0	29.0	29.8
أوافق بشدة	87	70.2	70.2	100.0
Total	124	100.0	100.0	

A3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid لا اوافق بشدة	1	.8	.8	.8
لا اوافق	6	4.8	4.8	5.6
محايد	11	8.9	8.9	14.5
أوافق	68	54.8	54.8	69.4
أوافق بشدة	38	30.6	30.6	100.0
Total	124	100.0	100.0	

A4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid محايد	6	4.8	4.8	4.8
أوافق	42	33.9	33.9	38.7
أوافق بشدة	76	61.3	61.3	100.0
Total	124	100.0	100.0	

A5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid لا أوافق بشدة	2	1.6	1.6	1.6
لا أوافق	12	9.7	9.7	11.3
محايد	12	9.7	9.7	21.0
أوافق	49	39.5	39.5	60.5
أوافق بشدة	49	39.5	39.5	100.0
Total	124	100.0	100.0	

B1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid لا أوافق	3	2.4	2.4	2.4
محايد	4	3.2	3.2	5.6
أوافق	44	35.5	35.5	41.1
أوافق بشدة	73	58.9	58.9	100.0
Total	124	100.0	100.0	

B2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid لا أوافق	4	3.2	3.2	3.2
محايد	3	2.4	2.4	5.6
أوافق	46	37.1	37.1	42.7
أوافق بشدة	71	57.3	57.3	100.0
Total	124	100.0	100.0	

B3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid أوافق	44	35.5	35.5	35.5
أوافق بشدة	80	64.5	64.5	100.0
Total	124	100.0	100.0	

B4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid لا اوافق	3	2.4	2.4	2.4
محايد	4	3.2	3.2	5.6
أوافق	46	37.1	37.1	42.7
أوافق بشدة	71	57.3	57.3	100.0
Total	124	100.0	100.0	

C1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid لا اوافق	14	11.3	11.3	11.3
محايد	19	15.3	15.3	26.6
أوافق	52	41.9	41.9	68.5
أوافق بشدة	39	31.5	31.5	100.0
Total	124	100.0	100.0	

C2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid لا اوافق بشدة	1	.8	.8	.8
لا اوافق	13	10.5	10.5	11.3
محايد	9	7.3	7.3	18.5
أوافق	79	63.7	63.7	82.3
أوافق بشدة	22	17.7	17.7	100.0
Total	124	100.0	100.0	

C3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid لا اوافق	1	.8	.8	.8
محايد	2	1.6	1.6	2.4
أوافق	46	37.1	37.1	39.5
أوافق بشدة	75	60.5	60.5	100.0
Total	124	100.0	100.0	

C4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid لا اوافق	2	1.6	1.6	1.6
محايد	3	2.4	2.4	4.0
أوافق	51	41.1	41.1	45.2
أوافق بشدة	68	54.8	54.8	100.0
Total	124	100.0	100.0	

C5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid لا اوافق بشدة	1	.8	.8	.8
لا اوافق	6	4.8	4.8	5.6
محايد	16	12.9	12.9	18.5
أوافق	57	46.0	46.0	64.5
أوافق بشدة	44	35.5	35.5	100.0
Total	124	100.0	100.0	

D1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid محايد	3	2.4	2.4	2.4
أوافق	55	44.4	44.4	46.8
أوافق بشدة	66	53.2	53.2	100.0
Total	124	100.0	100.0	

D2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid محايد	3	2.4	2.4	2.4
أوافق	51	41.1	41.1	43.5
أوافق بشدة	70	56.5	56.5	100.0
Total	124	100.0	100.0	

D3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid لا اوافق	3	2.4	2.4	2.4
محايد	13	10.5	10.5	12.9
أوافق	56	45.2	45.2	58.1
أوافق بشدة	52	41.9	41.9	100.0
Total	124	100.0	100.0	

D4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	لا اوافق بشدة	6	4.8	4.8	4.8
	محاييد	5	4.0	4.0	8.9
	أوافق	53	42.7	42.7	51.6
	أوافق بشدة	60	48.4	48.4	100.0
	Total	124	100.0	100.0	

F1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	لا اوافق بشدة	4	3.2	3.2	3.2
	لا اوافق	6	4.8	4.8	8.1
	محاييد	10	8.1	8.1	16.1
	أوافق	62	50.0	50.0	66.1
	أوافق بشدة	42	33.9	33.9	100.0
	Total	124	100.0	100.0	

F2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	لا اوافق	4	3.2	3.2	3.2
	محاييد	11	8.9	8.9	12.1
	أوافق	50	40.3	40.3	52.4
	أوافق بشدة	59	47.6	47.6	100.0
	Total	124	100.0	100.0	

F3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	لا اوافق بشدة	2	1.6	1.6	1.6
	لا اوافق	5	4.0	4.0	5.6
	محاييد	10	8.1	8.1	13.7
	أوافق	56	45.2	45.2	58.9
	أوافق بشدة	51	41.1	41.1	100.0
	Total	124	100.0	100.0	

F4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	لا اوافق	6	4.8	4.8	4.8
	محايد	4	3.2	3.2	8.1
	أوافق	60	48.4	48.4	56.5
	أوافق بشدة	54	43.5	43.5	100.0
	Total	124	100.0	100.0	

F5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	محايد	5	4.0	4.0	4.0
	أوافق	57	46.0	46.0	50.0
	أوافق بشدة	62	50.0	50.0	100.0
	Total	124	100.0	100.0	

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
A1	124	4.30	.710	3	5
A2	124	4.69	.516	2	5
A3	124	4.10	.811	1	5
A4	124	4.56	.588	3	5
A5	124	4.06	1.015	1	5

Test Statistics

	A1	A2	A3	A4	A5
Chi-Square	19.952	90.500	127.048	59.290	81.403
df	2	2	4	2	4
Asymp. Sig.	.000	.000	.000	.000	.000

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
B1	124	4.51	.681	2	5
B2	124	4.48	.704	2	5
B3	124	4.65	.480	4	5
B4	124	4.49	.681	2	5

Test Statistics

	B1	B2	B3	B4
Chi-Square	111.161	107.677	10.452	107.677
df	3	3	1	3
Asymp. Sig.	.000	.000	.001	.000

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
C1	124	3.94	.961	2	5
C2	124	3.87	.855	1	5
C3	124	4.57	.573	2	5
C4	124	4.49	.631	2	5
C5	124	4.10	.863	1	5

Test Statistics

	C1	C2	C3	C4	C5
Chi-Square	30.258	157.290	125.871	109.484	96.887
df	3	4	3	3	4
Asymp. Sig.	.000	.000	.000	.000	.000

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
D1	124	4.51	.548	3	5
D2	124	4.54	.547	3	5
D3	124	4.27	.745	2	5
D4	124	4.35	.776	2	5

Test Statistics

	D1	D2	D3	D4
Chi-Square	54.790	57.694	70.129	84.710
df	2	2	3	3
Asymp. Sig.	.000	.000	.000	.000

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
F1	124	4.06	.952	1	5
F2	124	4.32	.771	2	5
F3	124	4.20	.874	1	5
F4	124	4.31	.756	2	5
F5	124	4.46	.576	3	5

Test Statistics

	F1	F2	F3	F4	F5
Chi-Square	108.258	73.355	112.532	87.871	48.210
df	4	3	4	3	2
Asymp. Sig.	.000	.000	.000	.000	.000